

Produktinformation

02 01 225

Kraftkombinationstång

- 35 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga kombinationstånger.
- Lätt arbetat genom optimerad utväxling
- Enklare klippning, grip, böj och dra kraftfullt
- Långa skär för tjock kabel
- Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 63 HRC



Aallmänhet	
Artikelnummer	02 01 225
EAN	4003773013198
Tånger	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	355 g
Mått	225 x 51 x 16 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 14,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm ²

Tekniska ändringar och fel förbehålls



