

Produktinformation

02 02 200

Kraftkombinationstång



- 35 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga kombinationstånger.
- Med skär (hårdhet ca 63 HRC) för tuff användning
- Lätt arbetat genom optimerad utväxling
- Enklare klippning, grip, böj och dra kraftfullt
- Långa skär för tjock kabel
- Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 63 HRC
- Med komforthandtag som består av tre ergonomiska komponenter för optimerad hantering och är försedda med två KNIPEXtend-gränssnitt för förlängningar



Allmänhet	
Artikelnummer	02 02 200
EAN	4003773034902
Tånger	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med komforthandtag
Vikt	342 g
Mått	200 x 53 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,8 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,2 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 13,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm ²

Tekniska ändringar och fel förbehålls



