

Πληροφορίες προϊόντος

02 06 180

Πένσα ατσαλοσύρματος



- 35% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες
- Κοπτικές ακμές (σκληρότητα περίπου 63 HRC) για απαιτητική εργασία
- Η εργασία σας γίνεται ευκολότερη χάρη στην άρθρωση με υπομόχλιο
- Εύκολη κοπή, δυνατή συγκράτηση, λύγισμα και τράβηγμα
- Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων
- Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές
- Ακριβές, ελάχιστο διάκενο μεταξύ των σιαγόνων σύσφιξης για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των κοπτικών ακμών
- Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσουχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 63 HRC

προγράμματος	
Κωδικός	02 06 180
EAN	4003773010012
Εργαλείο	επιχρωμιωμένο
Κεφαλή	επιχρωμιωμένο
λαβές	Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V
Βάρος	247 g
Διαστάσεις	180 x 56 x 20 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,0 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 11,5 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	16,0 mm ²
ελεγμένα κατά VDE	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



