

## Tuotetiedot

**02 06 200**

## Voimayhdistelmäpihdit

- 35 % voimansäästö tavanomaisiin yhdistelmäpihteihin verrattuna
- Terillä (kovuus n. 63 HRC) kovaan käyttöön
- Helppo työskentely optimoidun voimansiirron ansiosta
- Helppo leikata, voimakas tarttuminen, taivutus ja vetäminen
- Pitkät terät paksuille johdoille
- Tartuntapinnat litteille ja pyöreille kohteille takaavat monipuolisen käytön
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 63 HRC



| Yleistä                                   |  |
|---|--|
| Tuotenro                                  | 02 06 200  |
| EAN                                       | 4003773010029  |
| Pihdit                                    | kromattu   |
| Kärjet                                    | kromattu   |
| Kahvat                                    | eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu |
| Paino                                     | 343 g  |
| Mitat                                     | 200 x 55 x 20 mm   |
| Standardi                                 | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900                      |
| REACH -yhteensopiva                       | ei sisällä SVHC-aineita                                  |
| RoHS yhteensopiva                         | ei sovellettavissa                                       |
| Tekniset ominaisuudet                     |  |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 2,8 mm   |
| Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)    | Ø 2,2 mm   |
| Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen | Ø 13,0 mm  |
| Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen | 25,0 mm <sup>2</sup>                                     |
| VDE-tarkistettu                           | kyllä  |

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



