

Produktinformation

02 06 200

Kraftkombinationstång

- 35 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga kombinationstånger.
- Med skär (hårdhet ca 63 HRC) för tuff användning
- Lätt arbetat genom optimerad utväxling
- Enklare klippning, grip, böj och dra kraftfullt
- Långa skär för tjock kabel
- Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 63 HRC



Aallmänhet	
Artikelnummer	02 06 200
EAN	4003773010029
Tånger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	343 g
Mått	200 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,8 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,2 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 13,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm ²
VDE-provad	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls



