

Produktinformation

02 06 225

Kraft-kombinationstang

- 35 % kraftbesparelse i forhold til almindelige kombitænger
- Med skær (hårdhed ca. 63 HRC) til hård brug
- Nemmere arbejde pga. optimeret udveksling
- Skærer lettere, griber, bukker og trækker kraftigt
- Lange skær til tykkere kabler
- Med gribezoner til fladt og rundt materiale til mangfoldige opgaver
- Præziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 63 HRC



Generelt	
Artikel-nr.	02 06 225
EAN	4003773010036
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Vægt	425 g
Mål	225 x 58,2 x 29,4 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi blød tråd	Ø 3,0 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,5 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 14,0 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	25,0 mm ²
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



