

Πληροφορίες προϊόντος

02 06 225

Πένσα ατσαλοσύρματος



⚡ 1000 V 

- 35% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες
- Κοπτικές ακμές (σκληρότητα περίπου 63 HRC) για απαιτητική εργασία
- Η εργασία σας γίνεται ευκολότερη χάρη στην άρθρωση με υπομόχλιο
- Εύκολη κοπή, δυνατή συγκράτηση, λύγισμα και τράβηγμα
- Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων
- Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 63 HRC

προγράμματος	
Article No.	02 06 225
EAN	4003773010036
pliers	επιχρωμιωμένη
head	επιχρωμιωμένη
handles	Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V
Βάρος	425 g
Διαστάσεις	225 x 58,2 x 29,4 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,0 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 14,0 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	25,0 mm ²
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



