

Informacije o proizvodu

02 06 225

Kombinovana kliješta "jaka"



- Potrebno je 35% manje napora nego kod konvencionalnih kombinovanih kliješta
- Sa reznim rubovima (tvrdoća oko 63 HRC) za teška opterećenja
- Lakši rad zbog optimizirane poluge
- Lakše sečenje, moćno hvatanje, savijanje i povlačenje
- Duge rezne ivice za deblje kablove
- Sa zonama hvatanja za ravne i okrugle materijale, pogodne za raznovrsnu upotrebu
- Rezne ivice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća rezne ivice cca. 63 HRC
- Rezne ivice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća rezne ivice cca. 63 HRC



Općenito	
Article No.	02 06 225
EAN	4003773010036
pliers	hromirani
head	hromirani
handles	izolirane sa višenamjenskim steznim čeljustima, VDE testirane
Težina	425 g
Dimenzije	225 x 58,2 x 29,4 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Tehnička svojstva	
Vrijednosti sječenja tvrdu žice (promjer)	Ø 3,0 mm
Vrijednosti sječenja žice za pianino (promjer)	Ø 2,5 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	Ø 14,0 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	25,0 mm ²
VDE ispitano	da

Tehničke promjene i pogreške zadržane



