

## Informații despre produs

# 03 06 180 T

## Patent combinat

- Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunjite pentru uz versatil
- Cu tășuri pentru sârmă moale și dură
- Tășuri lungi pentru cabluri mai groase
- Tășuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tășurilor de cca. 60 HRC
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii



1000V



| General   |  |
|---|--|
| Article No.                                       | 03 06 180 T  |
| EAN   | 4003773081395  |
| pliers  | cromat   |
| head  | cromat   |
| handles   | izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii |
| Greutate  | 270 g  |
| Dimensiuni  | 180 x 57 x 27 mm   |
| Standard  | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900  |
| Atribute tehnice                                  |  |
| Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)        | Ø 3,4 mm   |
| Valori de tăiere sârmă moale (diametru)           | Ø 2,2 mm   |
| valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar | Ø 12,0 mm  |
| valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar | 16,0 mm <sup>2</sup>   |
| Asigurare împotriva căderii                       | da   |
| testați VDE                                       | da   |

Modificări tehnice și erori rezervate



