

Информация о продукте

03 06 180 T

Плоскогубцы комбинированные

- С зонами захвата плоских и круглых деталей
- С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки-инструмента от падения с высоты



назначения	
Артикул	03 06 180 T
EAN	4003773081395
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с навёрнутой крышкой для страховки от падения с высоты
Масса	270 g
Размеры	180 x 57 x 27 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,4 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 12,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm²
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением





