

Tuotetiedot

03 06 180

Yhdistelmäpihdit

- Tartuntapinnat litteille ja pyöreille kohteille takaavat monipuolisen käytön
- Terät leikkaavat pehmeää ja kovaa lankaa
- Pitkät terät paksuille johdoille
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC



Yleistä	
Tuotenro	03 06 180
EAN	4003773021926
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	264 g
Mitat	180 x 55 x 20 mm
Standardi	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,4 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,2 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 12,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	16,0 mm ²
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



