

Tuotetiedot

08 22 185

Kärkiyhdistelmäpihdit



- Leikkaaminen helppoa hyvän voimansiirron omaavan voimanivelen ansiosta
- Erittäin helppokäyttöinen: ihanteellinen käyttää työskennellessä vaikeapääsyisissä työpaikoissa kapean päämuotonsa ja suippojen leukojensa ansiosta (turvattu hyvin kiertymiseltä)
- Kaikkiin tavanomaisiin asennus- ja korjaustöihin
- Jyrsitty ura tartunta-alueella mahdollistaa pienten työkappaleiden, kuten nault, sokat ja pultit, varman pidon ja vetämisen
- Luotettavat ja monipuoliset kärkiyhdistelmäpihdit matkoille
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Pitkä käyttöikä ja vankat kärjet
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Mukavuuskahvoilla: koostuvat kolmesta ergonomisesta komponentista optimoitua käsittelyä varten ja varustettu kahdella KNIPEXtend -liitännällä laajennuksia varten



Yleistä

Tuotenro	08 22 185
EAN	4003773088332
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	mukavuuskahvat
Paino	213 g
Mitat	185 x 57 x 21 mm
Standardi	DIN ISO 5746
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,8 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 13,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	25,0 mm ²

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia





