

Produktinformasjon

08 22 185

Spiss-kombinasjonstang



- Lett kutting med høyutvekslings kraftledd
- Spesielt håndterlig: ideell for arbeid i vanskelig tilgjengelig arbeidsområder takket være slank hodeform med spisse sammenløpende bakker (svært for dreiningssikker)
- For alle vanlige installasjons- og reparasjonsarbeider
- Frest hull i grepsområdet muliggjør sikkert hold og trekking av små arbeidsstykker som spiker, stifter og bolter
- En pålitelige og mangesidige spisskombinasjonstang
- Med skjær for myk, middels og hard tråd
- Lang holdbarhet og stabile spisser
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 61 HRC
- Med 3 komponent komforthåndtak for optimalt grep og med to KNIPEX-tend-utvidelser for verktøymerking og verktøysikring



Generelt

Artikkel nr.	08 22 185
EAN	4003773088332
tenger	sort atramert
hode	polert
håndtak	med komforthåndtak
vekt	213 g
mål	185 x 57 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 3,8 mm
Skjæreverdi myk tråd	Ø 3,0 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 13,0 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	25,0 mm ²

Tekniske endringer og feil forbeholdes





