

## Informații despre produs

# 08 22 185

## Clește combinat cu vârf



- Tăiere facilă grație articulației de forță cu transmisie înaltă
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile grație formei înguste a capului cu fălci ascuțite (siguranță foarte ridicată împotriva torsionării)
- Pentru toate lucrările de instalații și de reparații uzuale.
- Piulița frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bolțurile
- Clește combinat cu vârf solid și multilateral pentru utilizarea în deplasări
- Cu tășuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Durabilitate ridicată și vârfuri stabile
- Tășuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tășurilor de cca. 61 HRC
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



General	
Article No.	08 22 185
EAN	4003773088332
pliers	black atramentized
head	polished
handles	cu mânere de confort
Greutate	213 g
Dimensiuni	185 x 57 x 21 mm
Standard	DIN ISO 5746
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,8 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 3,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 13,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	25,0 mm <sup>2</sup>

Modificări tehnice și erori rezervate





