

## Información del producto

**12 52 195**

### KNIPEX PreciStrip16®

Pelacables automático



- Pelado simple y preciso de cables finos y cables redondos con un rango de capacidad de 0,08 a 16 mm<sup>2</sup> con un solo alicate
- Buen agarre proporcionado gracias a las abrazaderas de sujeción metálicas acanaladas semicirculares; corte exacto mediante la cuchilla de pelado parabólica
- Un automatismo regula la profundidad del corte; el punto neutro del automatismo se puede ajustar en pasos precisos en condiciones de funcionamiento especiales (material de aislamiento, temperatura)
- Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16mm<sup>2</sup>
- Con tope longitudinal ajustable para trabajos repetitivos
- Área de inscripción para personalización
- Cómodo manejo gracias al mango ergonómico de dos componentes
- Con anilla de fijación, adecuado para accesorios de KNIPEX Tethered Tools
- Casete de cuchillas de sustitución sencilla
- Con cortacables en la parte superior para conductores de cobre y aluminio, flexibles hasta 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8), unifilar hasta 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)

#### Información general


Núm. de artículo	12 52 195
EAN	4003773085829
Peso	180 g
Dimensiones	190 x 120 x 28 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica



#### Características técnicas

Valores de pelado milímetros cuadrados	0,08 – 16,0 mm <sup>2</sup>
AWG	28 – 6

Sujeto a cambios técnicos y errores

KNIPEX Quality – Made in Germany





KNIPEX Quality – Made in Germany

