

Informazioni sul prodotto

12 52 195

KNIPEX PreciStrip16®

Pinza spelafili automatica



- Spelatura semplice e precisa di cavi tondi a sezione tonda e solidi nel vasto range di capacità da 0,08 a 16 mm² con una sola pinza
- Buona presa grazie alle ganasce semicircolari in metallo con profilo a pettine, taglio preciso grazie alle lame spelacavi a parabola
- Un sistema automatico brevettato regola automaticamente la profondità di taglio delle lame spelacavi; il punto zero di questo sistema automatico può essere regolato con precisione per condizioni di funzionamento particolari (materiale isolante, temperatura)
- Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16mm²
- Con battuta longitudinale regolabile per lavori precisi e ripetibili
- Sezione per etichette per l'etichettatura personalizzata
- Comoda maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente
- Con anello di fissaggio è adatto anche per KNIPEX Tethered Tools
- Cassetta lame intercambiabile
- Con cesoia a cremagliera sulla parte superiore per conduttori in rame e alluminio, flessibili fino a 10 mm² (AWG 8), unipolari a 6 mm² (AWG 10)

Generico	
Art. No.	12 52 195
EAN	4003773085829
Peso	180 g
Dimensioni	190 x 120 x 28 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,08 – 16,0 mm ²
AWG	28 – 6

Salvo errori e modifiche tecniche





