

## Produktinformation

# 12 64 180

## Automatische Flachkabel-Abisolierzange



AAA

- Zum Abmanteln von PVC-isolierten Flachkabeln bis max. 12 mm Breite
- Selbsttätige Anpassung an Kabel von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneller Klingenwechsel bei Verschleiß durch wartungsfreundlichen Messerblock
- Geeignet für z.B. Twin & Earth oder NM-B Kabel
- Kabel durchschiebbar, daher auch für große Abmantelungsstrecken
- Belastungsarmes Arbeiten und maximale Kraftübertragung durch ergonomischen Zweikomponentengriff mit weicher Griffzone
- Kraftsparend durch leichtgängige Mechanik
- Robust und leicht durch Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Allgemein	
Artikel-Nr.	12 64 180
EAN	4003773073284
Gewicht	125 g
Abmessungen	180 x 60 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,75 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	18 – 14

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



