

Tuotetiedot

13 46 165

Kuorintapihdit



- Monitoimi-terät, vaipan poisto ja kuorinta yksillä pihdeillä
- Soveltuu kaikkien tavanomaisten pyörö- ja kostea-tilakaapelien (esim. NYM-kaapelien) aikaasääs-tävään vaippojen poistoon ja kuorimiseen
- Ohut pää ja optimaalisesti kulmaan käännetty kaapelivaipan terä, erittäin helppo pääsy ennen kaikkea matalalla oleviin, uppoasennettuihin pistorasioihin.
- Helppo kuorinta ilman vaurioita syvyyusrajoittimella varustetun pyöröterän ansiosta
- Yleiskäyttöön: tarkkuuskuorintareiät johtimille 1,5 ja 2,5 mm²
- Sivuleikkuri leikkaa johdot, johtimet, pienet ruuvit ja naulat
- Kaikki terät lisäinduktiivi karkaistu, karkaisu noin 61 HRC.: hyvä kulutuksen kestävyys
- 30 % alaisempi paino kuin verrattavilla pihdeillä



Yleistä	
Tuotenro	13 46 165
EAN	4003773079699
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttikahvoilla, VDE-testattu
Paino	190 g
Mitat	165 x 57 x 27 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,2 mm
Kovien lankojen leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,2 mm
Vaipan kuorinta-arvot (halkaisija)	8 - 13 mm
Kuorinta-arvot neliömillimetriä	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



