

Informações do produto

13 46 165

Alicate de retirar capa



- Multifuncional – cortar, retirar capa e isolamento com um alicate
- Adequado para desencapar e descarnar em todos os cabos redondos e de ambiente úmido usuais (por exemplo, cabo NYM)
- Acesso simplificado a tomadas montadas em locais profundos graças ao desenho esguio da sua cabeça e do cortador de revestimento de cabo otimamente angulado
- Descarna facilmente cabos e sem danos graças ao gume circular com limite de profundidade
- De aplicação universal: furos de retirar isolamento de precisão para condutores de 0,75 - 1,5 e 2,5 mm²
- Com gume de corte lateral para cortar e encurtar fios, arames, parafusos e pregos pequenos
- Todos os gumes adicionalmente endurecidos por indução para aprox. 61 HRC para elevada resistência ao desgaste
- 30 % mais leve que os alicates equivalentes



Geral	
Artigo nº	13 46 165
EAN	4003773079699
alicates	cromado
Cabeça	cromado
Alças	isolados com capas multicomponentes, testado por VDE
Peso	190 g
Dimensões	165 x 57 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro)	Ø 3,2 mm
Valores de corte de arame duro (diâmetro)	Ø 2,2 mm
Valores de decapagem (diâmetro)	8 - 13 mm
Valores de retirada de isolamento em milímetros quadrados	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Testado VDE	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros



