


Informacije o proizvodu

13 72 8

KNIPEX WireStripper

KNIPEX WireStripper

Američki model



- Brže skidanje izolacije: precizno pozicioniranje žice zahvaljujući lokacijskim rebrima
- Inovativna geometrija reznog ruba, posebno snažni rezni rubovi: 50 % veći kapacitet rezanja i 25 % manji napor pri rezanju u usporedbi sa standardnim kliještima za skidanje plašta ili izolacije
- Brzo rezanje navojnih šipki i vijaka bez srha dimenzija UNC 6-32 i 8-32 do klase 4,6
- Precizno brušena: profili za skidanje izolacije za vodiče od 18 – 10 AWG (puni) i 20 – 12 AWG (fino upleteni)
- Jednostavno rezanje bakrenih i aluminijskih kabela promjera do Ø 15 mm (1/2 inča)
- Višenamjenske stezne površine za pouzdano stezanje, držanje i savijanje plosnatog i zaobljenog materijala, kao i za savijanje žica
- Iznimna stabilnost i dostupnost zahvaljujući hibridnim vrhovima, koji su plosnati i široki, na glavi kliješta
- Praktično: prikladna širina otvora i ergonomski oblik drške, ugrađena opruga za otvaranje olakšava učestalo rezanje
- Idealno za dešnjake i ljevake: napravom za blokadu može se rukovati s obje strane
- Ravni vanjski rubovi čeljusti za rad na podžbuknim razvodnim kutijama i uklanjanje srha iz otvora za provlačenje



Općenito	
Article No.	13 72 8
EAN	4003773086680
pliers	black atramentized
head	polished
handles	with multicomponent handles
Težina	285 g
Dimenzije	200 x 55 x 21 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Tehnička svojstva	
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	Ø 15 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	50 mm²
AWG	1 / 0

Tehničke promjene i pogreške zadržane



