


Produktinformation

13 82 200 T

El-installationstang



- 6 funktioner i én tang
- Til at gribe fladt og rundt materiale, til bøjning, afgratning, til at skære kabler, afisolere og crimpe kabeltyller
- Glatte gribeblader ved spidsen til at gribe enkelte tråde uden beskadigelse; gribezone til fladt og rundt materiale
- Karakteristisk udvendig kant på bakken til at bearbejde indmurede dåser og til at afgrate gennemføringshuller
- Afisoleringshuller til ledere 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Crimpfordybning for kabeltyller 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank form for god tilgængelighed
- Skruet led: tangen går præcist og uden spillerum
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring

Generelt	
Artikel-nr.	13 82 200 T
EAN	4003773079972
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring
Vægt	270 g
Mål	200 x 49 x 21 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 15 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	50 mm ²
Afisoleringsevner for enkeltledere	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Styrtssikring	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

