

## Informacije o proizvodu

# 13 82 200 T

## Kliješta za električne instalacije



- 6 funkcija u jednom paru kliješta
- Za zahvaćanje ravnog i okruglog materijala, savijanje, skidanje srha, rezanje kabela, skidanje izolacije i krimpiranje završnih čahura za žile
- Glatke površine pri vrhu za prihvata bez oštećenja materijala; nazubljene stezne površine i papige za prihvata ravnih i okruglih materijala
- Oštri vanjski rubovi čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih kutija i čišćenje uvodnih rupa
- Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm<sup>2</sup> i 2.5 mm<sup>2</sup>
- Otvori za stiskanje stopica 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>
- Sječiće sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštrocama za bakrene i aluminijске kablove do 5×2.5 mm<sup>2</sup> / promjera 15 mm
- Tankog profila za jednostavan pristup
- Zglob sa vijkom: precizan, kliješta bez zračnosti
- Kliješta s učvršnom omčom za postavljanje osiguranja od pada



### Općenito

Article No.	13 82 200 T
EAN	4003773079972
pliers	black atramentized
head	polished
handles	višenamjenske stezne čeljusti, s integriranom učvršnom omčom za postavljanje osiguranja od pada
Težina	270 g
Dimenzije	200 x 49 x 21 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

### Tehnička svojstva

Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višezilni	Ø 15 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višezilni	50 mm <sup>2</sup>
Vrijednosti skidanja izolacije za pojedine žile	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitet kvadratnih milimetara	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
Osiguranje od pada	da

Tehničke promjene i pogreške zadržane



