

Πληροφορίες προϊόντος

13 92 200

Τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων



- 6 λειτουργίες σε ένα εργαλείο
- Σύσφιξη πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων
- Διαθέτει λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά
- Ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων
- Υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτωνίων 0,5 - 2,5 mm²
- Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Μελετημένος σχεδιασμός, προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Βιδωτή άρθρωση: προσφέρει απαλή, ακριβή και χωρίς τζόγο λειτουργία
- Στα μοντέλα με ενσωματωμένο στην άρθρωση ελατήριο ανοίγματος το ενεργοποιημένο έλασμα ασφάλισης συγκρατεί τις κόψεις κλειστές, ενώ οι άλλες λειτουργίες διατηρούνται
- Με τον έξυπνο μηχανισμό συγκράτησης μπορεί κανείς να "σφίξει" χωρίς να ανοίξει την τσιμπίδα. Η κόψη παραμένει κλειστή και προστατευμένη.
- Με άνετες λαβές από τρία εργονομικά υλικά για βελτιστοποιημένο χειρισμό και με δύο διεπαφές KNIPEXtend για επεκτάσεις

προγράμματος	
Κωδικός	13 92 200
EAN	4003773075103
Εργαλείο	Ηλεκτρολυτικά μαυρισμένο
Κεφαλή	γυαλισμένη
λαβές	με εργονομικές λαβές τριών υλικών
Βάρος	266 g
Διαστάσεις	200 x 59 x 23 mm
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 15 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	50 mm ²
Δυνατότητα απογύμνωσης	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



