

Informacije o proizvodu

13 96 200 T

Kliješta za električne instalacije



- 6 funkcija u jednom paru kliješta
- Za zahvaćanje ravnog i okruglog materijala, savijanje, skidanje srha, rezanje kabela, skidanje izolacije i krimpnanje završnih čahura za žile
- Glatke površine pri vrhu za prihvat bez oštećenja materijala; nazubljene stezne površine i papige za prihvat ravnih i okruglih materijala
- Oštri vanjski rubovi čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih kutija i čišćenje uvodnih rupa
- Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm² i 2.5 mm²
- Otvori za stiskanje stopica 0.5 - 2.5 mm²
- Sječice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakrene i aluminijske kablove do 5x2.5 mm² / promjera 15 mm
- Tankog profila za jednostavan pristup
- Zglob sa vijkom: precizan, kliješta bez zračnosti
- Kliješta s integriranom izoliranom učvršnom omčom za postavljanje osiguranja od pada



Općenito

Article No.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
pliers	kromirana
head	kromirana
handles	izolirano s višekomponentnim čahurama, certifikat VDE, s integriranom izoliranom učvršćivanom omčom za postavljanje osiguranja od pada
Težina	278 g
Dimenzije	200 x 65 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Tehnička svojstva

Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višezilni	Ø 15 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višezilni	50 mm ²
Vrijednosti skidanja izolacije za pojedine žile	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitet kvadratnih milimetara	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Osiguranje od pada	da
VDE ispitano	da

Tehničke promjene i pogreške zadržane



