

## Informații despre produs

# 14 22 160

### Șifc pentru dezizolat



- Cu tăiș lung
- Performanță ridicată de tăiere datorită articulației cu transmisie a forței
- Găuri de precizie pentru dezizolare pentru conductori de 1,5 și 2,5 mm<sup>2</sup>
- Tăiere confortabilă a cablurilor NYM de până la 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Vârfuri lungi pentru cele mai precise lucrări de tăiere, chiar și în spații înguste
- Tăișuri de precizie călite suplimentar, duritatea tăișurilor de cca. 60 HRC
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



General	
Articol nr.	14 22 160
EAN	4003773034988
Clesti	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu mânere de confort
Greutate	206 g
Dimensiuni	160 x 56 x 21 mm
Standard	
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,5 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,5 mm
Valori de dezizolare milimetri pătrați	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	16 / 14

Modificări tehnice și erori rezervate





