

## Informazioni sul prodotto

# 16 45 220

### KNIPEX STX60

Spelacavi



- Spelatura rapida di cavi da Ø 30 fino a 60 mm in PVC, in gomma o in PUR tramite taglio circonferenziale e longitudinale
- Cambia il diametro. L'utensile rimane! Facile da usare con cambio rapido tra diametri di cavo da 30 a 60 mm grazie alla regolazione rapida e alla regolazione di precisione tramite manopola
- Lama di precisione con profondità di taglio regolabile fino a 6,5 mm per risultati di taglio precisi; anche con isolamenti resistenti come quelli dei cavi con guaina in gomma (H07RN-F)
- Protetto durante lo stoccaggio e il trasporto – lama completamente retrattile
- Due meccanismi per il taglio longitudinale: manuale con aiuto di trazione ribaltabile o con cremagliera meccanica per un avanzamento senza sforzo (cremagliera non inclusa)
- Efficiente e veloce rispetto agli utensili tradizionali
- Rulli guida mobili per tagli longitudinali e circonferenziali precisi e facilitati
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e design ben studiato per una lunga durata
- Versatile – ideale per impianti industriali, fotovoltaici ed eolici, cantieristica navale e alimentazione elettrica mobile
- Due lame di ricambio integrate nella manopola girevole: sempre a portata di mano per continuare a lavorare senza interruzioni

#### Generico

Art. No.	16 45 220
EAN	4003773093060
Peso	600 g
Dimensioni	225 x 90 x 78 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Salvo errori e modifiche tecniche



