

Produktinformation

16 85 125 SB

Universal-afisoleringsværktøj



- Egner sig til at afkappe og afisolere alle almindelige rund- og fugtrums-kabler fra Ø 8,0 til 13,0 mm (fx NYM-kabler 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²)
- Også til brug i forgrenings- eller fordelerdåser
- Toskålet, opklappeligt afisoleringsværktøj
- Med åbningsfjeder og pal
- Befæstelsesclips til sikker opbevaring på arbejdstøjet
- Yderligere med længdeskæreanordning
- Indvendigt liggende kniv, som kan skubbes ud
- Afisoleringsudstyr for tværsnit 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²
- Med integreret kabelføring til skæring på langs. Faste isoleringer (fx halogengfrie) lader sig så nemmere afkapsle

AAA

Generelt	
Artikel-nr.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Vægt	79 g
Mål	125 x 86 x 36 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Afisoleringsværdier for enkeltledere	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	0,2 – 4 mm ²
Afisoleringsværdier (diameter)	Ø 8 - 13 mm
Kabeltype	rundkabel, fx: 3 x 1,5 mm ² til 5 x 2,5 mm ²

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



