

Informations sur le produit

16 85 125 SB

Outil universel à dénuder



- Pour dénuder et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
- Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation
- Outil de dénudage dépliant à deux mâchoires
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Avec clip de fixation pour rangement en toute sécurité
- Avec lame additionnelle pour coupes longitudinales
- Couteau télescopique intégré
- Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Avec guidage intégré du câble pour coupe longitudinale. Les isolants solides (p. ex. exempts d'halogènes) se dénudent ainsi plus facilement

MM

Informations générales

Réf.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Poids	79 g
Dimensions	125 x 86 x 36 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de dénudage pour brins individuels	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Capacités de dénudage Millimètre carré	0,2 – 4 mm ²
Type de câble	câbles ronds, par ex.: 3 x 1,5 mm ² à 5 x 2,5 mm ²

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



