

## Produktinformation

# 16 95 02 SB

## KNIPEX ErgoStrip®

Universal-afisoleringsværktøj

Til venstrehåndede



- Til hurtig og præcis afisolering af kapper og ledere i alle gængse rund- og vådrumskabler (fx NYM-kabler 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> til 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), datakabler (fx Twisted-Pair) og koaksialkabler
- Innovativt, ergonomisk pistolgreb-design for nem indskæring, aftrækning og skæring af indkapslingen på langs
- Konisk slankere værktøjsender for bedre adgang ved trange pladsforhold
- Afisoleringsudstyr for tværsnit 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- Nemmere at indsætte enkeltledere til afisolering pga. positioneringstop
- Med åbningsfjeder og pal
- Bekvem at lægge koaksial- og datakabler ind takket være åbningshjælp
- Flerkomponent-design med blød kunststof-zone for komfortabel håndtering og sikkert hold
- Til venstrehåndede



Generelt	
Artikel-nr.	16 95 02 SB
EAN	4003773082910
Vægt	75 g
Mål	135 x 85 x 37 mm
REACH kompatibel	indeholder SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Afisoleringsværdi rundkabler	Ø 8 - 13 mm
Afisoleringsværdi leder og kabeltråd	0,2 – 4,0 mm <sup>2</sup>
Afisoleringsværdi koaksial-kabler (diameter)	Ø 4 - 7 mm
Afisoleringsværdi datakabler	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Afisoleringsværdier	Ø 8,0 – 13,0 mm

*Tekniske ændringer og fejl forbeholdes*



