

Tuotetiedot

16 95 02 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Yleiskuurintatyökalu

Vasenkätsille



AAA

- Kaikkien tavanomaisten pyörö- ja kosteetilakaapeli (esim. NYM-kaapeli 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²), datakaapeli (esim. Twisted-Pair) ja koaksiaalisten kaapeleiden nopeaan vaippojen poistoon ja kuorimiseen
- Innovatiivinen, ergonominen pistoolikahvamalli vaipan helppoon leikkaamiseen, poistoon ja pituusleikkaukseen
- Kartiomaisesti ohennetut työkalun päät, parempi pääsy ahtaisiin paikkoihin
- Johdin kuorinta poikkileikkauksiin 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Yksittäisten johtojen helppo asetus kuorintaa varten paikoitus-stoppareilla
- Avausjousella ja lukituksella
- Helppo Koax- ja datakaapeli kiinnitys avausavun ansiosta
- Monikomponentti-design pehmeällä muovivivöhykkeellä, helppo käsitellä ja varma pito
- Vasenkätsille

Yleistä	
Tuotenro	16 95 02 SB
EAN	4003773082910
Paino	75 g
Mitat	135 x 85 x 37 mm
REACH -yhteensopiva	sisältää SVHC:tä
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Pyörökaapeli kuorinta-arvot (halkaisija)	Ø 8 - 13 mm
Kuorinta-arvo johdot ja punoslangat	0,2 – 4,0 mm ²
Koax-kaapeli kuorinta-arvot (halkaisija)	Ø 4 - 7 mm
datakaapeli kuorinta-arvo	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Kuorinta-arvot	Ø 8,0 – 13,0 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



