

Produktinformation

26 12 200

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen



Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikel-Nr. | 26 12 200 |
| EAN | 4003773023142 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Comfort-Griffen |
| Gewicht | 201 g |
| Abmessungen | 200 x 53 x 18 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzenbreite (W4) | 3,0 mm |
| Spitzendicke (T2) | 2,5 mm |
| Backenlänge (L3) | 73,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 18 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



