

## Productinformatie

# 28 71 280

## Montagetang

Met geribbeld grijpprofiel

- Voor grijp-, justeer- en montagewerkzaamheden aan moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de slanke, zeer lange uitvoering
- Voorzichtig en toch veilig grijpen, vasthouden en bedienen van kleine koperen pijpen, schroeven en kabels alsook andere ronde delen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken
- Vertand brandergat om ronde delen te grijpen
- Zeer geschikt voor werkzaamheden in en aan voertuigen (bijvoorbeeld in de motor), in de montage en in de montagebouw
- Slank en toch robuust gereedschap



Algemeen	
Artikel-nr.	28 71 280
EAN	4003773079415
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	235 g
Afmetingen	280 x 55 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,0 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	76,5 mm
Kopbreedte (W3)	20,0 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



