

## Tuotetiedot

### 34 42 130 ESD

#### Tarkkuus-elektroniikka-tartuntapihdit ESD



- Teholle ja tulokselle asetettavat korkeat vaatimukset täyttävä valikoima
- Tarkkuuspihdit hienoihin asennustöihin, esim. elektroniikka ja hienomekaniikka
- Tartuntaan, pitoon ja taivutukseen
- Kahvat sähköistä purkausta poistavat - dissipatiiviset
- Ruuvattu nivel: tarkka, välyksetön pihdin toiminto
- Tarkkavalmisteiset nivelpinnat tasaiseen, kitkattomaan liikkeeseen koko avausalueella
- Vähäkitkainen kaksoisjousi takaa tasaisen avautumisen
- Tarkkuuslaseroitu ristikarhennus
- Häikäsemätön viimeistely
- Alhainen paino
- Kahvoissa ergonomiset, kaksiväriset monikomponentti ESD-kahvakuoret; musta/harmaa



Yleistä	
Tuotenro	34 42 130 ESD
EAN	4003773080299
Pihdit	kiillotettu
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	Monikomponenttikahvoilla
Paino	61 g
Mitat	130 x 51 x 20 mm
Standardi	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet	
Leuan pituus (B)	21,9 mm
Leuan paksuus (nivel) (D)	6,5 mm
Kärkien leveys (E)	1,4 mm
Tip Thickness (F)	3,5 mm
Pään leveys (A)	11,2 mm
ESD	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



