

## Produktinformation

### 34 42 130 ESD

#### Precisionselektronikgriptång ESD



- Sortimentet för högsta krav på effekt och resultat
- Precisionstånger för fina monteringsarbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
- För att gripa, hålla och böja
- Handtag elektrostatiskt avledande - dissipativa
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- Exakt tillverkade ledytor för jämn, lågfriktionsrörelse i hela öppningsområdet
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Precisionslasrad mönsterformad
- Bländfri finish
- Lätt vikt
- Ergonomiska, tvåfärgade flerkomponent ESD-överdrag; svart/grå



Aallmänhet	
Artikelnummer	34 42 130 ESD
EAN	4003773080299
Tång	brunerat
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	61 g
Mått	130 x 51 x 20 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Käftlängd (B)	21,9 mm
Käftens tjocklek (led) (D)	6,5 mm
Spetsbredd (E)	1,4 mm
Tip Thickness (F)	3,5 mm
Huvudbredd (A)	11,2 mm
ESD	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls



