

## Produktinformation

### 35 22 115 ESD

#### Elektronikgriptång ESD

Med ringled

- Robust, lastoptimerad konstruktion med en helt infälld och glappfri precisionsled
- Huvudet är noggrant avrundat: inga vassa kanter som kan skada materialet
- Handtag elektrostatiskt avledande - dissipativa
- Höga, smala hylsor för ett fint och bekvämt grepp mellan tumme och pekfinger
- Enhetligt böjningsbeteende för en mer direkt arbetskänsla
- Slät slipade greppytor för skadefritt grepp
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Högglosspolityren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rotskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- Flach-runde Backen, glatt geschliffene Greifflächen



Allmänhet	
Artikelnummer	35 22 115 ESD
EAN	4003773024842
Huvud	spegelpolerat
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	70 g
Mått	115 x 67 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Käftlängd (B)	22,5 mm
Käftens tjocklek (led) (D)	7,0 mm
Spetsbredd (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,3 mm
Huvudbredd (A)	11,0 mm
ESD	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls



