

## Termékinformációk

### 35 42 115 ESD

#### Elektronikai markoló fogó ESD

Dobozos csuklóval



- Robusztus, terhelésre optimalizált konstrukció átmenő csapokkal és holtjátékmentes precíziós csuklóval
- Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles szélek, amelyek károsíthatnák az anyagot
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- A keskeny, a fogófej felé felhúzott burkolatok biztos és kényelmes vezetést nyújtanak a hüvelykujj és a mutatóujj között is
- Egyenletes elhajlás a munka közvetlenebb érzékeléséhez
- Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes megfogásért
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- 45°-ban döntött, félkör alakú pófák, simára csiszolt fogófelületek

Általános	
Article No.	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
pliers	tükrösített
head	tükrösített
handles	with multicomponent handles
Súly	70 g
Méret	115 x 67 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Pófa hossza (B)	22,5 mm
Pófa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Fejszélesség (A)	11,0 mm
ESD	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



