

## Πληροφορίες προϊόντος

# 35 52 145

## Πένσα ηλεκτρονικών

Με κουτιαστή άρθρωση



- Στιβαρή κατασκευή, με αντοχή στα φορτία, κουτιαστή άρθρωση με μηδενικό τζόγο
- Προσεκτικά στρογγυλεμένη κεφαλή: χωρίς αιχμηρές ακμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό
- Η επένδυση των λαβών, δημιουργεί λεπτές, εργονομικές προεξοχές κατά μήκος του εργαλείου για ασφαλή και άνετο χειρισμό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη
- Ομοιόμορφη συμπεριφορά κάμψης για πιο άμεση αίσθηση εργασίας
- Απαλές, λείες επιφάνειες συγκράτησης, δεν προκαλούν φθορές κατά την συγκράτηση
- Διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο
- Το γυάλισμα καθρέπτη σε συνδυασμό με ένα λεπτό φιλμ λαδιού προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία από την διάβρωση - κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα από τυχόν ξεφλούδισμα όπως συμβαίνει με τα επιχρωμιωμένα εργαλεία
- Επίπεδες, φαρδιές σιαγόνες, λείες επιφάνειες συγκράτησης



προγράμματος	
Κωδικός	35 52 145
EAN	4003773039389
Κεφαλή	γυαλισμένη "καθρέπτη"
Λαβές	with multicomponent handles
Βάρος	86 g
Διαστάσεις	145 x 53 x 17 mm
Πρότυπο	DIN ISO 9655
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Μήκος σιαγόνas (B)	34,1 mm
Πάχος σιαγόνas (άρθρωση) (D)	8,5 mm
Πλάτος άκρων (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Πλάτος κεφαλής (A)	13,0 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται





