

Informações do produto

35 52 145

Alicate de pegar para eletrônica

Com articulação de encaixe



- Design durável e otimizado para carga com articulação sem folga
- Cabeça cuidadosamente arredondada: nenhuma borda afiada que possa danificar o material
- Capas altas e finas para uma pegada confortável entre o polegar e o indicador
- Comportamento de flexão uniforme para uma sensação de trabalho mais direta
- Superfícies de agarre suavemente retificadas para uma aderência sem danos
- Mola dupla de baixo atrito para abertura suave e uniforme
- O polimento de espelho em conjunto com uma camada fina de óleo oferecem uma boa proteção contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo soltas
- Mordentes planos e largos, superfícies de agarre suavemente retificadas



Geral	
Artigo nº	35 52 145
EAN	4003773039389
Cabeça	polimento de espelho
Alças	com alças multicomponentes
Peso	86 g
Dimensões	145 x 53 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Comprimento do mordente	34,1 mm
Espessura do mordente (junta) (D)	8,5 mm
Largura das pontas (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Largura da cabeça (A)	13,0 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros

KNIPEX Quality – Made in Germany

















KNIPEX Quality – Made in Germany















KNIPEX Quality – Made in Germany



