

Informace o produktu

35 62 145

Úchopové kleště pro elektroniku



- Odolná konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál
- Vysoké tenké návleky pro jemný a pohodlný úchop mezi palcem a ukazováčkem
- Rovnoměrný postup ohýbání pro plynulejší pocit při práci
- Hladce broušené uchopovací plochy pro uchopení bez poškození
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí



Všeobecně	
Obj. č.	35 62 145
EAN	4003773039556
kleště	leštěno do vysokého lesku
hlava	leštěno do vysokého lesku
rukojeti	s vícekomponentními rukojeťmi
Hmotnost	87 g
Rozměry	145 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy	
Délka čelisti (B)	34,1 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	8,5 mm
Šířka hrotů (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Šířka hlavy (A)	13,0 mm

Technické změny a chyby vyhrazeny







