

Informações do produto

35 62 145

Alicate de pegar para eletrônica



- Design durável e otimizado para carga com articulação sem folga
- Cabeça cuidadosamente arredondada: nenhuma borda afiada que possa danificar o material
- Capas puxadas até a cabeça do alicate, estreitas, oferecem guiamento seguro e confortável também entre polegar e dedo indicador
- Comportamento de flexão uniforme para uma sensação de trabalho mais direta
- Superfícies de agarre suavemente retificadas para uma aderência sem danos
- Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
- O polimento de espelho em conjunto com uma camada fina de óleo oferecem uma boa proteção contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo soltas

MM 

Geral	
Artigo nº	35 62 145
EAN	4003773039556
Alicate	polimento de espelho
Cabeça	polimento de espelho
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	87 g
Dimensões	149 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Comprimento do mordente	34,1 mm
Espessura do mordente (junta) (D)	8,5 mm
Largura das pontas (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Largura da cabeça (A)	13,0 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros







