

Πληροφορίες προϊόντος

35 82 145

Πένσα ηλεκτρονικών

Με κουτιαστή άρθρωση



- Στιβαρή κατασκευή, με αντοχή στα φορτία, κουτιαστή άρθρωση με μηδενικό τζόγο
- Προσεκτικά στρογγυλεμένη κεφαλή: χωρίς αιχμηρές ακμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό
- Η επένδυση των λαβών, δημιουργεί λεπτές, εργονομικές προεξοχές κατά μήκος του εργαλείου για ασφαλή και άνετο χειρισμό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη
- Ομοιόμορφη συμπεριφορά κάμψης για πιο άμεση αίσθηση εργασίας
- Απαλές, λείες επιφάνειες συγκράτησης, δεν προκαλούν φθορές κατά την συγκράτηση
- Διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο
- Το γυάλισμα καθρέπτη σε συνδυασμό με ένα λεπτό φιλμ λαδιού προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία από την διάβρωση - κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα από τυχόν ξεφλούδισμα όπως συμβαίνει με τα επιχρωμιωμένα εργαλεία
- Ημι-στρογγυλες σιαγόνες με κλίση 45 μοιρών, λείες επιφάνειες συγκράτησης

MM 45° ⊖

προγράμματος	
Article No.	35 82 145
EAN	4003773039396
head	γυαλισμένη "καθρέπτη"
handles	with multicomponent handles
Βάρος	86 g
Διαστάσεις	145 x 69 x 17 mm
Πρότυπο	DIN ISO 9655
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Μήκος σιαγόνας (B)	31,1 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (D)	8,5 mm
Πλάτος άκρων (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Πλάτος κεφαλής (A)	13,0 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



