

## Информация о продукте

# 35 82 145

## Плоскогубцы захватные для электроники

С коробчатым шарниром



- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с безззорным коробчатым шарниром
- Аккуратно закругленная головка без острых кромок, способных повредить материал
- Высокие и узкие муфты для точного и удобного захвата между большим и указательным пальцами
- Равномерное поведение при изгибе делает работу более простой и предсказуемой
- Гладко отшлифованные поверхности захвата для надежного захвата без повреждений
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Полукруглые губки, изогнутые под углом 45°, гладко отшлифованные поверхности захвата

MM 45° 0 1

назначения	
Артикул	35 82 145
EAN	4003773039396
головка	зеркально полированная
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	86 g
Размеры	145 x 69 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9655
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Длина губок (B)	31,1 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	8,5 mm
Ширина наконечников (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Ширина головки (A)	13,0 mm

Технические изменения и ошибки за исключением



