

## Produktinformation

# 70 06 160 T

## Skævbider

- Slank hovedform til brug på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder
- Det uundværlige sideskær til mange forskellige anvendelser
- Førsteklasses materiale og præcis forarbejdning for en lang standtid
- Præcisions-skær til blød og hård tråd
- Pænt snit ved tynde Cu-tråde, selv ved skærspidserne
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Med forlænget skær
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning



Generelt	
Artikel-nr.	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelses
Vægt	230 g
Mål	160 x 54 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,0 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,0 mm
Styrtsikring	ja
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



