

## Информация о продукте

### 70 06 160 T

#### Бокорезы



- Удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- Кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- Высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- Прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- Чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- С удлиненным лезвием
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки-инструмента от падения с высоты



назначения	
Артикул	70 06 160 T
EAN	4003773081463
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваре крепления страховки от падения с высоты
Масса	230 g
Размеры	160 x 54 x 28 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением



