

## Informações do produto

# 70 06 160

## Alicate de corte diagonal

- Forma de cabeça fina para o emprego em áreas de trabalho de difícil acesso
- O alicate de corte diagonal é indispensável para o emprego múltiplo
- Material de alta qualidade e fabricação precisa para uma longa vida útil
- Afições de precisão para fio macio e duro
- Corte limpo em arames de cobre finos, mesmo nas pontas dos gumes
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza dos gumes aprox. 62 HRC
- Segurança testada por VDE até 1.000 V



⚡ 1000 V 

### Geral

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Artigo nº           | 70 06 160                                            |
| EAN                 | 4003773021995                                        |
| Alicate             | cromado                                              |
| Cabeça              | cromado                                              |
| Cabos               | isolados com capas multicomponentes, testado por VDE |
| Peso                | 216 g                                                |
| Dimensões           | 160 x 55 x 20 mm                                     |
| Norma               | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                  |
| REACH compatível    | não contém SVHC                                      |
| Compatível com RoHS | não se aplica                                        |

### Características técnicas

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) | Ø 3,0 mm |
| Valores de corte de arame macio (diâmetro)    | Ø 2,0 mm |
| Testado de VDE                                | sim      |

Sujeito a alterações técnicas e erros



