

## Informations sur le produit

## 71 32 200 T

## **KNIPEX CoBolt®**

Coupe-boulons compactes



- Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
- Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
- Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
- Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus énais
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr
- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
- Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute



Informations générales	
Réf.	71 32 200 T
EAN	4003773080060
Pince	atramentisée noire
Poignées	avec gaines bi-matière minces, avec œillet de fixation intégré pour fixation d'un dispo
Poids	380 g
Dimensions	200 x 55 x 23 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable
Attributs techniques	
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 5,2 mm
Capacités de coupe fil dur (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 3,6 mm

oui

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

Protection antichute

## **KNIPEX** Quality – Made in Germany





