

## Πληροφορίες προϊόντος

# 71 72 460

## Κόφτης πείρων



- Για την κοπή υλικών με σκληρότητα έως 48 HRC
- Ανθεκτικές κοπτικές ακμές με επαγωγική σκλήρυνση, σκληρότητα περίπου 62 HRC
- Σφυρήλατο στοπ με ελαστική επένδυση για την απορρόφηση του κραδασμού κατά την κοπή
- Ο λεπτός σχεδιασμός της κεφαλής και της άρθρωσης, προσφέρουν πολύ καλή πρόσβαση
- Τα στελέχη του διαθέτουν εργονομική κλίση για βελτιστοποίηση της προσπάθειας
- Στιβαρές, ιδιαίτερα αντιολισθητικές, δίχρωμες επενδύσεις λαβών δύο υλικών
- Δυνατότητα ρύθμισης (12-θέσεων) με την βοήθεια των έκκεντρων βιδών
- Εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- Βιδωτή κεφαλή μαχαιριών, αντικαθιστούμενη



προγράμματος	
Κωδικός	71 72 460
EAN	4003773066750
Κεφαλή	γκρι αμμοβολή
λαβές	με επένδυση λαβών δύο ή τριών υλικών
Βάρος	2.100 g
Διαστάσεις	460 x 119 x 34 mm
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
HRC 19	Ø 8 mm
HRC 40	Ø 6 mm
HRC 48	Ø 5 mm
Μήκος κόψεων mm	30 mm
Πάχος κεφαλής	33 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



