


## Información del producto

**71 72 460**

### Cortavarillas



- Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC
- Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC
- Tope forjado con amortiguador comfortable
- Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse
- Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables
- Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable



#### Información general

Núm. de artículo	71 72 460
EAN	4003773066750
cabeza	gris atramentado
mangos	con mangos multicomponentes
Peso	2.100 g
Dimensiones	460 x 119 x 34 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

HRC 19	Ø 8 mm
HRC 40	Ø 6 mm
HRC 48	Ø 5 mm
Longitud de la cuchilla mm	30 mm
Espesor de la cabeza	33 mm

*Sujeto a cambios técnicos y errores*

