

Tuotetiedot

71 72 460

Pulttileikkuri

- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvalet
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisäätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava



Yleistä	
Tuotenro	71 72 460
EAN	4003773066750
Kärjet	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	monikomponenttikahvoilla
Paino	2 100 g
Mitat	460 x 119 x 34 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
HRC 19	Ø 8 mm
HRC 40	Ø 6 mm
HRC 48	Ø 5 mm
Terien pituus mm	30 mm
Pään vahvuus	33 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



