


## Tuotetiedot

# 71 72 610

## Pulttileikkuri

- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvuoret
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisaätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava



### Yleistä

Tuotenro	71 72 610
EAN	4003773066767
Kärjet	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	Monikomponenttikahvoilla
Paino	2 550 g
Mitat	610 x 122 x 34 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Terien pituus mm	34 mm
Pään vahvuus	33 mm

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*

